



**T.C.
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER
SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**GEMİLERDE BULUNDURULMASI GEREKEN İLAÇ VE TIBBİ DONANIM
LİSTELERİ**

1. A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU
2. A, B VE C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ
3. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ
4. YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ
5. YATLAR İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU
6. YATLAR İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ
7. İLK YARDIM SETİ



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU														
BÖLÜM 1			BÖLÜM 2			BÖLÜM 3			BÖLÜM 4			BÖLÜM 5			BÖLÜM 6			BÖLÜM 7			BÖLÜM 8		
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı														
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar																				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi																		
1. KARDİYOVASKÜLER İLAÇLAR																							
a)	Kalp-damar ilaçları, Analeptikler, Sempato-mimetikler ve Antikolinergikler	Adrenalin/ Epinefrin 1mg / 1ml Ampul	10+	5+	5+	Kalp durması, anafilaktik şok, ani kan basıncı																	
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	10+	10+		Kalp atım hızında aşırı yavaşlama, tansiyon düşüklüğü, kalp ritim düzensizlikleri,	Tehlikeli Madde taşıyan gemilerde miktarlar 2 katı bulun- durulacaktır																
b)	Kalp krizi ağrısına karşı kullanılan ilaçlar	Gliseril trinitrat/ Nitrogliserin Sprey 0.4 mg/doz veya Transdermal 5 mg -10 mg veya Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg - 10mg -20 mg	1 Ünite 2 10	1 Ünite 2 10	2 10	Anjina Pektoris ya da kalp krizi şüphesi																	
c)	İdrar söktürücüler (diüretikler)	Furosemit 20 mg 2 ml Ampul	5+	5+		Konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyon ve bunlara bağlı olarak gelişen ödem																	
d)	Kanama durdurucu ilaçlar (Anti Hemorajikler)	Fitotomenadion (K1 vitamini) 10 mg 1ml Ampul veya Pedyatrik Formu	5+	5+		Özellikle yeni doğan kanamalarının önlenmesinde																	
e)	Rahim kaslarını güçlendirici ilaçlar (Uterotonikler)	Metilergobasin Maleat 0.2 mg 1 ml Ampul veya Metilergometrin 0.2 mg 1 ml Ampul veya Oksitosin 1 Ampulde 5 Ünite	2	1		Bebeğin doğumundan hemen sonraki ve düşükten hemen sonraki kanamalar	Gemide bayan varsa																



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME									
A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU									
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar						
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi				
f)	Tansiyon düşürücü ilaçlar (Anti Hipertansifler)	Atenolol 50 mg Tablet veya Amlodipin 5 mg Tablet veya Diüretikli antihipertansif preparatlar veya Metoprolol 25 mg. Tablet	28	28	20	Hipertansiyon			
		Kaptopril 25 mg. Tablet	28	28	20				
2. MİDE BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI									
a)	Antiasit (mukoza koruyucu)	Tercihen tescilli antiasit	1 Kutu	1 Kutu	1 Kutu	Hazımsızlık, mide de ekşime, yanma hissi, ülser			
	Anti Ülser olarak H2 Reseptör	Famotidin / Ranitidin Ampul	20	10					
	Antagonisti veya Proton Pompası	Omeprazol / Lansoprazol 20mg / 30mg Kapsül	28	14					
b)	Kustmayı önleyici /durdurucu ilaçlar) Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya	10	10	10+	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma			
		Trimetobenzamit 200 mg Draje veya	60+	60+	20+				
		Metoklopramit 10 mg Tablet veya	60+	60+	20+				
		Dimenhidrinat tablet	60+	60+	20+				
c)	Yağlayıcı Müshiller (Laksatifler)	Gliserin Lavman	10+			Kabızlık gibi bağırsakların boşaltılması gereken durumlar			
		Senna alkaloitlerini içeren dokusat Tablet	30+						
d)	İshal önleyici/ durdurucu ilaçlar (Antidiyaretikler)	Loperamit HCl 2mg Kapsül	20	20	20+	Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için			
		veya Difenoksilat 2.5 mg Tablet veya	20	20	20+				
		Attapulgit 500 mg Tablet veya	20	20	20+				
		Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg	10	10	10+				



HOME								A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU							
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8						
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı						
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar												
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi										
e)	Bağırsak Temizleyici ve Gaz Gidericiler	Aktif Kömür Tozları	1 Kutu	1 Kutu	1 Kutu	Kabızlık, meteorizm (gaz), hazımsızlık, şişkinlik									
f)	Hemoroide karşı kullanılan ilaçlar	Tercih Edilen Tescilli Supozituar veya pomat	10+	10+		Hemoroide ait ağrı									
3. AĞRI KESİCİLER VE SPAZM ÇÖZÜCÜLER (ANALJEZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER)															
a)	Ağrı kesiciler, Ateş düşürücüler, İltihap gidericiler (Analjezikler, Antipiretikler ve Antienflamatuar Ajanlar)	Parasetamol 500 mg Tablet	100	50	50+	Basit ve orta dereceli ağrılar Eklem, kemik ve kas ağrıları Orta dereceli ve şiddetli ağrılar									
		Diklofenak 100 mg Tablet veya	100	50	30+										
		İbuprofen 400 mg-600 mg Tablet	100	50	20+										
		Diklofenak 75 mg. Ampul	30	10	5+										
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	100	50	50+										
b)	Güçlü (Ağrı kesiciler) Analjezikler	Morfin Sülfat 10 mg 1 ml Ampul	10	10+	Tüm ciddi ağrılar Ciddi, şiddetli, akut ağrılarda	Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır									
		veya Petidin 100 mg 2 ml Ampul	10	10+											
c)	Narkotik Antagonist	Nalokson HCl 0.4 mg 1 ml Ampul	10+	5+	Narkotik analjeziklerin depresif etkilerini gidermek için										
d)	Spazm Çözücüler (Spazmolitikler)	Hiyosin-N-Butil Bromür 10 mg Tablet	40	40+	Karın bölgesi ile ilgili tüm spazmlı ağrılarda										
		veya Mebeverin HCl 100 mg Tablet	50	50+											



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU														
BÖLÜM 1			BÖLÜM 2			BÖLÜM 3			BÖLÜM 4			BÖLÜM 5			BÖLÜM 6			BÖLÜM 7			BÖLÜM 8		
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar						Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı											
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar																				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi																		
4. SİNİR SİSTEMİ																							
a)	Kaygı Gidericiler (Anksiyolitikler)	Diazepam 10 mg 2 ml ampul	10+	10+				Anksiyetede yatıştırıcı, antiepileptik, yaralanmalarda kas spazmı çözücü	Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır														
		Diazepam 5 mg tablet	50+	25+																			
b)	Sinir Sistemini Güçlendiriciler (Nöroleptikler)	Klorpromazin 25 mg 1 ml ampul	10	10+			Akut psikoz (akut akıl hastalığı) Şiddet ve dengesizliklerde																
c)	Epilepsi Nöbetlerini Önleyiciler (Antiepileptikler)	Diazepam fitil	5+	5+			Epilepsi nöbetlerinin önlenmesinde kullanılır.																
5. ALERJİ VE ANAFİLAKSİYE KARŞI KULLANILAN İLAÇLAR (ANTİ-ALERJİKLER ve ANTİ-ANAFİLAKTİKLER)																							
a)	Alerjiye Karşı Kullanılan ilaçlar (H1 Anti-histaminikler)	Feksofenadin 120 mg tablet veya Setirizin 10 mg tablet veya Feniramin 25 mg tab.	20	20+	20+			Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi															
		Feniramin 2ml ampul	5	5																			
b)	Enjekte Edilebilir Glikokortikoidler	Metilprednizolon 40- 250 mg ampul veya Deksametazon 4 mg/ml ampul 2 ml veya Enjeksiyonluk Hidrokortizon	10	5	1			Anafilaksi, kolaps, akut astım ve alerji															
		Prednizolon 5mg tablets	20	20+	20+																		
6. SOLUNUM SİSTEMİ																							
a)	Kronik Tıkaçıcı Akciğer Hastalığı (KOA) Tedavisinde kullanılan ilaçlar	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram solutan aygıt. 200 doz veya Salmeterol; her doz 25 mikrogram inhale.120 doz.	1	1	1+			Astım ve alerjik solunum bozukluğu															
		Beklometazon; her doz 250 mikrogram solutan inhale. 200 doz.	1	1+				Anti astım steroidi															



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME									
A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU									
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar						
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi				
b)	Öksürük Önleyiciler	Tercihen tescilli şurup veya tabletler	1 Kutu veya Şişe	1 Kutu veya Şişe		Öksürük giderici			
	Balgam Seyreltici ve Söktürücüler (Mukolitik / Ekspektoran)	Asetilsistein 200 mg kapsül veya 600 mg Efervesan tablet	30	30+		Solunum yollarındaki balgamı sulandırarak atılımını kolaylaştırır.			
7. ENFEKSİYON ÖNLEYİCİLER									
a)	Sıtma Hastalığına karşı kullanılan ilaçlar (Antimalariyal Preparatlar) (Sıtma salgını olan bölgelere sefer yapan gemilerde bulundurulur)	Klorokin 250 mg tablet ve	100	100		Sıtma tedavi veya profilaksisinde kullanılır.	Artemeter + Lumefantrin 20 mg/120 mg tablet bulundurulması tercih edildiği takdirde profilaksi için ikinci bir anti malaryal preparat bulun- durulmalıdır		
		Proguanil 100 mg veya	100	100					
		Artemeter + Lumefantrin 20	24+	24+					
		Kinin Sülfat 300 mg tablet	200	200					
		veya Meflokin 250 mg tablet	60	60					
		Atovakuon+proguanil 250 mg / 100 mg tablet	120	120					
		Primakin Fosfat 15 mg tablet	60	30					
b)	Antibiyotikler	Azitromisin 500 mg tablet	10+	5+		Ciddi enfeksiyonlarda kullanılan ilk tercih antibiyotiklerdir			
		Seftriakson 1 g ampül	15	5+					
		Amoksisilin/Klavulanik asit 875 /125 mg tablet	20	10					
		Siprofloksasin 500 mg tablet	20	10	10+	Geniş spektrumlu antibiyotik			
		Eritromisin 250 mg tablet	32	16		Penisilin alerjisi olanlarda kullanılır geniş spektrumlu antibiyotik			
		Doksisiklin 100 mg kapsül	28	14	14+	Genel amaçlı antibiyotik ve sıtma profilaksisi			
c)	Parazit önleyiciler	Mebendazol 100 mg tablet veya Pirantel Pamoat 250 mg tablet	6+	6+		Bağırsak kurdu ve parazitleri tedavi etmek için			



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU								
BÖLÜM 1		BÖLÜM 2		BÖLÜM 3		BÖLÜM 4			BÖLÜM 5		BÖLÜM 6		BÖLÜM 7	BÖLÜM 8			
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı								
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar														
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi												
d)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazol tab. veya Ornidazol tab.	30+	20+	20+	Antibiyotik ve antiprotozoal											
e)		Tetanos Toksoit Aşısı 0.5 ml ampul	5+	5+		Riskli yaraları tetanoz enfeksiyonuna karşı korunmak ve bağışıklanmak için	Buzdolabında muhafaza edilmelidir.										
		Tetanos önleyici aşılar ve immuno-globülinler	Tetanos Immunglobulini enjeksiyon için ampul	1+	1+												
f)	Manter İlaçları (Anti Fungal (Mikotik))	Mikonazol içeren vajinal preparatlar	2	1		vajinal mantar enfeksiyonları	Eğer gemide bayan varsa										
8. REHİDRASYONU KALORİ ALIMINI VE PLAZMA BÜYÜMESİNİ ARTTIRAN BİLEŞİMLER																	
a)	Oral uygulamalar için	Sodyum klorür ve dekstroze rehidrasyon tuzları,(ORS)	12	12		Kusma ishal ya da ciddi hastalıklarda sıvı ve mineral kaybını gidermek için											
b)	Parenteral (i.v.) uygulamalar için	%0.9 luk Sodyum Klorür 1000 ml	5+	1		Kusma ishal ve diğer sebeplerle oluşan volüm kaybını gidermek için											
9. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR																	
a) CİLT İLAÇLARI																	
1	Antiseptik solüsyonlar	%15 Setrimit +%1.5 klorheksidin içeren solüsyonlar	1 şişe veya 1 paket bez	1 şişe veya 1 paket bez	1 şişe veya 1 paket bez	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için											
		Etanol, El Temizleyici Jel %70	500 ml	500 ml	100 ml												
		%70 izopropil Alkol (temizleme için)	500 ml	100 ml	100 ml	Harici kullanım için											
		% 7.5 veya % 10'luk polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	200 ml	100 ml	100 ml	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için											



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME								A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU							
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3		BÖLÜM 4			BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8					
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı						
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar												
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi										
2	Antibiyotikli merhemler	Neomisin+Basitrasin krem 20 g tüp veya Fucidate sodium %2 15 g tüp veya Mupirocin %2'lik 15 g tüp	1	1		Genel amaçlı -ufak yaralar, sıyrıkların enfeksiyonlarını önlemek için									
		İchtamol %10'luk pomat	1	1											
3	İltihap giderici (Antienflamatuvar) ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem ya da merhemler	2	1	1+	İltihap ve alerji giderici etki için cilde uygulanır									
		Steroid içermeyen iltihap giderici özellikli jel veya kremler	2	1	1+										
4	Antialerjik Cilt Preparatları	Calamine Losyon	2	1		Alerji ve kaşıntılarda									
		Dimetinden maleat Jel 30 g tüp	2	1											
5	Mantar Enfeksiyonlarına karşı (Anti mikotik) cilt kremleri	Mikonazol krem 30 g tüp	2	1		Mantar hastalığı tedavisi için kullanılır									
		Klotrimazol krem (Gemide kadın varsa)	2	1											
6	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazin krem 50 g tüp	2	1	1+	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için									
7	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	200 gr.+	100 gr.+	100 gr.+	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır									
		Petroleum Jelly / White Soft Paraffin x 225 g. (Vazelin)	3+	1+		Haricen kullanılır									
		Potasyum Permanganat 250 mg	20	20		Kirli yaraları ve cilt lekelerini temizlemek için									
		Permetrin %1 Losyon	240 ml+	120 ml+		Sadece <i>Sarcoptes Scabiei</i> ile enfekte hastalarda									
		Permetrin %5 Losyon	240 ml+	120 ml+											



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU														
BÖLÜM 1			BÖLÜM 2			BÖLÜM 3			BÖLÜM 4			BÖLÜM 5			BÖLÜM 6			BÖLÜM 7			BÖLÜM 8		
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar			Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı														
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar																				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi																		
b) GÖZ İLAÇLARI																							
1	Antialerjik damlalar	Lodoksamit içeren Damla veya Deksametazon sodyum fosfat içeren Damla	3+	1+		Göz alerjilerinin tedavisinde																	
2	Antibiyotik ve antienflamatuar damla / Pomatlar	%0,3'lük Siprofloksasin 5 ml damla veya %0,3 'lük Tobramasin 5 ml. Damla	3+	1+	1+	Göz enfeksiyonlarının tedavisinde																	
		Kloramfenikol 1% Göz Pomadı	3+	1+																			
3	Anestezik damlalar	%0.5'lik Tetrakain (Ametokain) içeren damla	2+	1+		Göz için lokal anestezik damla(Ağrıyı giderir ve uyuşturur)																	
4	Tanı amacıyla kullanılan göz preparatı	Fluorescein %1 Göz Şeridi	20+	20+		Gözün önündeki çizik ve yabancı maddeleri saptamak için boya																	
5	Diğer	Steril Göz Yıkama Solüsyonu	1	1																			
c) KULAK İLAÇLARI																							
1	Antibiyotik solüsyonlar	Tekli veya ikili antibiyotikler içeren kulak damlaları 5 ml - 10	3	1		Dış kulak yolu enfeksiyonları için																	
2	Nazal Dekonjestanlar	Tercihen Tescilli Burun Sprey veya Damlalar	3	1		Burundan nefes almayı kolaylaştırır																	



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU														
BÖLÜM 1			BÖLÜM 2			BÖLÜM 3			BÖLÜM 4			BÖLÜM 5			BÖLÜM 6			BÖLÜM 7			BÖLÜM 8		
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar						Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı											
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar																				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi																		
d) AĞIZ VE BOĞAZ ENFEKSİYONLARI İÇİN İLAÇLAR																							
1	Antibiyotik ya da antiseptik gargaralar / Sprey	Tercihen Tescilli Preparatlar	1	1				Boğaz ve ağız yaraları için															
e) LOKAL ANESTEZİKLER																							
1	Dokuyu dondurarak uyuşturan lokal anestezipler	Etil klorür Sprey	1	1+				Lokal anestezipler															
2	Deri altı enjeksiyon yoluyla verilen lokal anestezipler	Lignokain/Lidokain 20 mg/ml 2 ml Ampul	10	10+				Lokal anestezipler															
3	Lokal anestezipler jel	%5'lik Lidokain 30 g pomat	1	1				Lokal ağrıların giderilmesinde															
4	Diş anestezipleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya	10 ml	10 ml	10 ml			Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestezipler															
		Lidokain içeren Jeller	1	1+	1+																		
10. DİĞERLERİ																							
a)		Tercihen Tescilli Multivitamin Preparatları	50	50				Skorbit gingivit ve diğer C vitamini eksiklikleri															
b)		Kalsiyum Glikonat Ampul	5	5+				Tetani, nöral eksitabilite düzenlenmesi															
c)		Dimerkaprol 100 mg/ml (Ağır metal zehirlenmelerinde)	4	2				Akut arsenik, civa ve altın zehirlenmesinde (kronik civa zehirlenmesinde etkili değildir)															
d)		DEET (Dietil Tolumit) İçerikli Haşere Kovucular	10	5																			
e)		Enjeksiyon için distile (steril) su 5 ml	10	5+																			
f)		Asiklovir 400 mg. Tb.	70+					Anti viral ajan															



SAY-MED MEDICAL SUPPLY CO.



HOME									A , B VE C TİPİ GEMİLER İÇİN ASGARİ İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU														
BÖLÜM 1			BÖLÜM 2			BÖLÜM 3			BÖLÜM 4			BÖLÜM 5			BÖLÜM 6			BÖLÜM 7			BÖLÜM 8		
NO	Tedavi Grubu	Farmakolojik İsim	10 Kişi İçin Önerilen Asgari Miktar						Kullanım Endikasyonu	Notlar	Gemideki Miktar	İstek Miktarı											
			(+) Personel Sayısından Bağımsız miktar																				
			A Tipi Gemi	B Tipi Gemi	C Tipi Gemi																		
g)		Zidovudin + Lamivudin 300 mg / 150 mg. Tb	56+					Mikrop kapmış iğne batması sonrası profilaksi															
h)		Glukagon 1 mg. Amp	1+	1+				Hipoglisemi															
ı)		Mizoprostol 200 ug. Tablet	3+	3+				Doğum sonrası kanama / Yalnızca Kadınlarda	Gemide Bayan Varsa														
i)		İdrar Yolları Antiseptiği	1 Kutu	1 Kutu				İdrar Yolları Enfeksiyonunda															
11. ÖNERİLEN İLAÇLAR (BULUNDURULMASI İSTEĞE BAĞLI)																							
a)		Sefuroksim Asetill Tablet	10	10+																			
b)		Lidokain % 5 Pomat	1	1+																			
c)		Psödoefedrin HCl İçeren Dekonjestan Tablet	30	30+				Kaptan gözetiminde kilit altında muhafaza edilmelidir.															
d)		Dekspantenol İçeren Krem veya Merhemler	2	1																			
e)		Kas Gevşetici Tablet	1 Kutu	1 Kutu																			
f)		B kombine vitamin tablet	1 Kutu	1 Kutu																			
g)		Sıtma Testi	5																				
NOTLAR:																							
1-	“+” Personel sayısından bağımsız olarak bulundurulması gereken miktarı belirtmek için kullanılmıştır.																						
2-	Türkiye ilaç piyasasından temin edilemeyen ilaçların varılan ilk yurtdışı limanından temin edilmesi koşuluyla İlaç ve Tıbbi Donanım Sertifikası düzenlenecektir.																						



HOME	A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ						
Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	Gemide ki	Sipariş Miktarı	
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ							
HAYATA DÖNDÜRME UYGULAMASI İÇİN							
a)	Oksijen tatbiki için uygulama	Oksijen verme malzemeleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.		1 tam set	1 tam set		
		1- Oksijen Tüpü,					
		2- Oksijen haznesi,					
		3- Dakikada minimum 4 lt. oksijen vermeye ayarlı 1adet akış ölçü ünitesi,					
		4- 1adet basınç düzenleme ünitesi,					
		5- 1 adet boru seti,					
		6- 5 adet tek kullanımlık orta boy oksijen yüz maskesi,					
		7- 5 adet tek kullanımlık, küçük boy oksijen yüz maskesi.					
		Her parça, doğru bir dizayn ile monte edilebilecek şekilde yapılmış olmalıdır.					
		Portatif Oksijen verme malzemeleri aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.					
1- Portatif Oksijen Seti				1 tam set			
2- Oksijen Tüpü (2 lt.)							
3- Yedek Oksijen Tüpü (2 lt.)							
b)	Mekanik aspiratör	Üst solunum yollarını temizlemek için (elle kullanılabilen) + 2 adet kateter		1	1		
c)	Ağızdan ağıza hayat kurtarma için ekipman	Laerdal Cep (Yüz) Maskesi		1	1	1	
		Guedal Airway (3 ve 4 numara)		1	1	1	
		Ambu		1	1	1	
2. MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ							
a)	İdrar analizi için stikler			1 Kutu			
b)	Glikometer ve stikleri			1 Kutu			
c)	Ateş Kartları			10	10		
d)	Tek kullanımlık dil basacakları			100	100		
e)	Tıbbi değerlendirme kartları			1 Bloknot	1 Bloknot		



HOME	A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ							
	Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	Gemide ki	Sipariş Miktarı	
f)	Stetoskop		1	1	1			
g)	Tansiyon Aleti		1	1	1			
h)	Standart Tıbbi Termometre		3	1	1			
ı)	Hipotermik termometre		1	1				
j)	Banyo için termometre		1	1				
k)	h-FABP kalitatif ve kantitatif immünolojik hızlı test (AMI tanısı için)		1	1				
3. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ								
a)	Tek Kullanımlık Cerrahi Sütür Malzemesi	3.0 Atravmatik prolen	3	3				
		2.0 Atravmatik prolen	3	3				
		3.0 Atravmatik katgüt	3	3				
		Tek kullanımlık sütür zımbaları	3	1				
b)	Elastik Sargı	Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m	4	4	1			
		Krepon bandaj, esnetildiği zaman 7.5 cm x 4.5 cm	4	4	1			
c)	Tübüler gaz sargı (Parmak pansumanı için)	20 m Uzunluğunda	1	1				
d)	Steril gaz kompresler	5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde	10	10	5			
e)	Pamuk	Su geçirmeyen pakette						
		100 g paket	20	10	5			
		200 g. Paket	10	10	5			
f)	Yanan Kişiler İçin Steril Çarşaf		1	1				
g)	Üçgen Askı / Sargı		4	4	2			
h)	Tek kullanımlık eldivenler	Polietilen, Büyük Boy	25 Çift	25 Çift	25 Çift			
ı)	Steril cerrahi eldiven	No: 8	5	5				
i)	Steril Sargı Bezi	Steril, çeşitli ebatlarda	40	40	10			
j)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri	Orta boy 12 x 10 cm	5	3	3			
		Büyük boy 20 x 15 cm	5	3	2			
		En büyük boy 28 x 20 cm	4	2	2			
k)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)	Yapışkan dikiş bantları	6 Paket	6 Paket				
l)	Vazelin tül bez (tül gre)	Parafin tül sargı bezleri, 10cmx10cm	40	10	10			
m)	Hipoalerjik Flaster	2.5 cm x 5 m	10	5	2			
		6 cm x 1m	5	1	1			
		8 cm x 1m	5	1	1			



HOME	A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ						
	Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	Gemide ki	Sipariş Miktarı
n)	Hidrojelili Yanık İlk yardım Örtüsü	Büyük Boy 35 cm x 50 cm	1	1			
		Orta boy 15cm x 20 cm	1	1			
		Küçük Boy 9cm x 10 cm	3	3	3		
o)	Kanama Durdurucu Preparat	Steril Tampon Formu	1	1	1		
4. ALETLER							
a)	Tek kullanımlık ufak ve düz bistüriler	10 numara	6	6			
b)	Paslanmaz-çelik alet kutusu		1	1			
c)	Bistüri sapı	3 numara	2	1			
d)	Makaslar	Yaklaşık 18 cm, bir tarafı keskin uçlu diğer tarafı yuvarlak	1	1	1		
		12.5 cm iki tarafı keskin uçlu	1	1			
e)	Ayırıcı forsepsler		1				
f)	Hemostatik pensler		1	1			
g)	İğne pensleri		1	1			
h)	Tek kullanımlık jiletler		5	5			
5. ENJEKSİYON, PERFÜZYON, DELME VE KATETERİZASYON İÇİN KULLANILAN MALZEMELER							
a)	Mesane drenaj seti	Mesane drenaj aletler (İdrar torbası, musluk ve tüpler dahil)	1				
b)	Rektal Lavaj Seti		1				
c)	İdrar torbası	Mesane drenaj setinde kullanılır	5	5			
d)	Tek kullanımlık şırıngalar ve iğneler	2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)	10	5	5		
e)	İ.V. Kateter	No: 18	3	3			
		No: 22	3	3	3		
f)	Sondalar	Foley sonda 16 F, 5 ml balon (Yetişkinlerde kısa/ orta süre kullanım için)	1				
		Nelaton 16 F sonda	1				
		Prezervatif Sonda	1				
6. GENEL TIBBİ MALZEME							
a)	Yatak lazımlığı	(Paslanmaz çelik veya sterilize edilebilir plastik)	1	1			
b)	Sıcak su şişesi veya torbası		1	1	1		
c)	İdrar kabı (ördek erkekler için)		1	1			
d)	Buzdolabı		1	1			
e)	Sterilizatör		1	1			



HOME	A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ						
	Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	Gemide ki	Sipariş Miktarı
f)	Buz torbası		1	1	1		
g)	Sedye		1	1	1		
h)	Böbrek Küveti		1	1			
i)	Plastik yıkama leğeni (büyük)		1	1			
j)	Tıbbi Atık Kutusu		1	1	1		
7. İMMOBİLİZASYON VE AYARLAMA MALZEMESİ							
a)	Parmak ateli (yumuşak şekil verilebilir)		1	1	1		
b)	Şekil verilebilir (yumuşak) önkol ve el ateli		1	1			
c)	Şişirilebilir atel	4'lü set (yarı bacak, tam bacak, yarı kol ve tam kol)	1	1			
d)	Bacak ateli		1	1			
e)	Boyunluk		1	1	1		
f)	Yumuşak dolgulu bileklik (çift) (el ve ayak)	(küçük, orta ve büyük boy olmak üzere 3'lü yetişkin seti)	1	1			
g)	Ayarlanabilir alüminyum baston		1				
h)	Erişkin için tam boy alüminyum koltuk değneği		1				
i)	Thomas ateli veya çukur yatak		1				
8. DEZENFEKSİYON, HAŞERATTAN ARINDIRMA VE PROFİLAKSİ							
a)	Su-dezenfeksiyon bileşimi	Tablet	50				
b)	Sıvı veya toz haşere ilacı	Sıvı halde-litre	5				
9. EK MALZEMELER							
a)	Tek kullanımlık kapaklı tükürük kabı		1				
b)	Örnek kavanozları (kalın cam ve hava geçirmez, kapaklı, siyah etiketli, 50ml)		2				
c)	Ceset Torbası - Büyük Boy		1	1	1		
d)	Psikiyatrik Hastayı kontrol altına almada kullanılan gömlek		1				
e)	Tek kullanımlık kağıt havlu		100	100	30		
f)	Tek kullanımlık yüz maskesi		6	6	6		
g)	Plastik Sürahi (1/2 Litre Ölçekli)		1	1			
h)	Su Geçirmez Plastik Çarşaf (1 X 2 m.)		2	1			



HOME	A, B ve C TİPİ GEMİLERİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ					
Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	A Tipi Gemiler	B Tipi Gemiler	C Tipi Gemiler	Gemide ki	Sipariş Miktarı
i)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz	6	6	6		
i)	Büyüteç (7.5 cm çapında, elle kullanılır)	1				
j)	Tırnak Fırçası	1	1			
k)	Lam	1 Kutu	1 Kutu			
l)	Kan Alma Turnikesi	1	1	1		
m)	Cilt Temizliği için steril alkollü pet	200	100	50		
n)	Mezura	1	1	1		
o)	Işık Kaynağı	1	1	1		
ö)	Kan yolu ile bulaşan hastalıklardan korunmak için set (sıtmanın yaygın ve tıbbi tesislerin kısıtlı olduğu alanlara sefer yapan gemilerde bulundurulur) Kullanılan malzemeler, kalın polietilen torbada muhafaza edilecek ve üzerine "Yalnızca tedavisinde kullanılmıştır" yazılacaktır. (Ayrıca tedavi edilen denizcinin adının yazılı olduğu bir etiket te yapıştırılacaktır.)	1				
	Her Sette Aşağıdaki Malzemeler Bulunmalıdır:					
	1. 10 x 2 ml'lik enjektör,					
	2. 10 x 10 ml'lik enjektör,					
	3. 20 x 21 G 0,8 mm sütür iğnesi					
	4. 1 adet kan verme seti,					
	5. 1 adet kan alma seti,					
	6. Enjeksiyon için alkollü, steril pamuk,					
7. Tek kullanımlık eldiven, 2 çift, büyük boy.						
10. ÖNERİLEN EK MALZEMELER (BULUNDURULMASI İSTEĞE BAĞLI)						
a)	Çift uçlu Guys' modelli ekskavatör G2	1				
b)	Dolgu maddesi yerleştirme aleti (diş için)	1				
c)	Elle kullanılabilir diş aynası, 4 numara	1				
d)	Cavit tüpü (Geçici diş dolgusu)	1				
e)	Laringeal Maske (3 ve 4 numara)	1				
f)	Laringoskop (saplı, orta ve büyük boy kaşıklı)	1				
g)	Entübasyon tüpü (7 ve 8 numara)	1				
h)	Nazofaringeal hava yolu seti (entübasyon için)	1				

NOT : Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.



HOME	YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU					
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
a)	Kardiyovasküler Analeptikler, Sempatomimetikler ve Antikolinergikler	Adrenalin/ Epinefrin 1mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Kardiyak arrest, anaflaktik şok, akut hipotansiyon		
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Ağır bradikardi, hipotansiyon, aritmi, kardiy pulmoner canlandırma		
b)	Anti Anjinal Preperatlar	Gliseril trinitrat/Nitrogliserin Sprey 0.4 mg/doz veya Transdermal 5 mg -10 mg veya Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg -10mg -20 mg	1 Kutu	Anjina Pektoris yada kalp krizi şüphesi		
c)	Anti Hipertansifler	Captopril 25 mg Tablet	1 Kutu	Hipertansiyon		
2. MİDE- BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI						
a)	Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya Trimethobenzamide 200 mg Draje veya Metoclopramide 10 mg Tablet veya Dimenhydrinate Tablet	1 Kutu	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma		
b)	Anti Diyareikler	Loperamide HCl 2mg Kapsül veya Diphenoxylate 2.5 mg Tablet veya Attapulgit 500 mg Tablet veya Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg.	1 Kutu	Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için		
c)	Bağırsak Temizleyici ve Gaz Gidericiler	Aktif Kömür Tozları	1 Kutu	Kabızlık, meteorizm (gaz), dispepsi, şişkinlik		
3. ANALJEZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER						
a)	Analjezikler, Antipiretikler ve Antienflamatuvar Ajanlar	Paracetamol 500 mg Tablet	1 Kutu	Basit ve orta dereceli ağrılar		
		Diclofenac 100 mg Tablet veya İbuprofen 400 mg 600 mg Tablet	1 Kutu	Eklem, kemik ve kas ağrıları		
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	1 Kutu	Orta dereceli ve şiddetli ağrılar		



HOME	YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU					
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
4. ANTI-ALERJİKLER ve ANTI-ANAFLAKTİKLER						
a)	H1 Anti-histaminikler	Cetirizine 10 mg tablet veya	1 Kutu	Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi		
		Fexofenadine 120 mg tablet veya				
		Pheniramine 25 mg tab.	1 Kutu			
		Pheniramine 2ml ampul				
b)	Enjekte Edilebilir Glukokortikoidler	Methylprednisolone 40-250 mg ampul veya	1 Kutu	Anafaksi, kollaps, akut astım ve alerji		
		Dexamethasone 4 mg/ml ampul 2 ml veya				
		Enjeksiyonluk Hydrocortisone	1 Kutu			
		Prednisolone 5mg tablet				
5.SOLUNUM SİSTEMİ						
a)	KOAİ Preparatları	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram teneffüs ettiren aygıt. 200 doz. veya	1 Kutu	Astım ve alerjik solunum bozukluğu		
		Salmeterol; her doz 25 mikrogram				
		inhale.120 doz.				
b)	Antibiyotikler	Ciprofloksacin 500 mg tablet	1 Kutu	Geniş spektrumlu antibiyotik		
c)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazole tab. veya	1 Kutu	Antibiyotik ve antiprotozoal		
		Ornidazole tab.				
6. REHİDRASYONU KALORİ ALIMINI VE PLAZMA BÜYÜMESİNİ ARTTIRAN BİLEŞİMLER						
a)	Parenteral (i.v.) uygulamalar için	%0.9 luk Sodyum Klorid 1000 ml	1 Kutu	Kusma ishal ve diğer sebeplerle oluşan volüm kaybını gidermek için		



HOME	YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU					
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Terapödik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
7. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR						
a) CİLT İLAÇLARI						
1	Antiseptik solüsyonlar	Ethanol, Hand Cleanser Jel %70	1 Kutu	Harici kullanım için Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için		
		%70 izopropil Alkol (temizleme için)	1 Kutu			
		% 7.5 veya % 10'luk polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	1 Kutu			
2	Antibiyotikli merhemler	Neomisin+Bacitrasin krem 20 g tüp veya	1 Kutu	Genel amaçlı -ufak yaralar, sıyrıkların enfeksiyonlarını önlemek için		
		Fucidate sodium %2 15 g tüp veya				
		Mupirocin %2'lik 15 g tüp	1 Kutu			
		İchtamol %10'luk pomad				
3	Antienflamatuar ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem yada merhemler	1 Kutu	Anti enflamatuar, anti alerjik vs etki için cilde uygulanır		
		Nonsteroid antienflamatuar özellikli jel veya kremler	1 Kutu			
4	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazine krem 50 g tüp	1 Kutu	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için		
5	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	1 Kutu	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır		
b) GÖZ İLAÇLARI						
1	Antiallerjik damlalar	Lodoxamide İçeren Damla veya Dexamethasone sodium phosphate İçeren Damla	1 Kutu	Göz allerjilerinin tedavisinde		
2	Antibiyotik ve antienflamatuar damla / Pomatlar	%0,3'lük Siprofloksasin 5 ml damla veya %0,3'lük Tobramycin 5 ml. Damla	1 Kutu	Göz enfeksiyonlarının tedavisinde		
		Chloramphenicol 1% Göz Pomadı	1 Kutu			
3	Diş anestetikleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya Lidokain İçeren Jeller	1 Kutu	Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestetik		



HOME	YILLIK GEMİ SAĞLIK CÜZDANI ALMAYA HAİZ GEMİLER İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ				
	Gerekli Malzeme	Önerilen Özellik	Miktar	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ					
HAYATA DÖNDÜRME UYGULAMASI İÇİN					
a)	Guedal Airway	3 ve 4 numara	1		
2. MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME MALZEMELERİ					
a)	Standart Tıbbi Termometre		1		
3. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ					
a)	Elastik Sargı	Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m	1		
b)	Tübüler gaz sargı (Parmak pansumanı için)	20 m Uzunluğunda	1		
c)	Steril gaz kompresler	5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde	1		
d)	Pamuk	Su geçirmeyen pakette 100 g paket	1		
e)	Üçgen Askı / Sargı		25 Çift		
f)	Tek kullanımlık eldivenler	Polietilen, Büyük Boy	1		
g)	Steril Sargı Bezi	Steril, çeşitli ebatlarda	1		
ğ)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri	Orta boy 12 x 10 cm	1		
		Büyük boy 20 x 15 cm	1		
		En büyük boy 28 x 20 cm	1		
h)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)	Yapışkan dikiş bantları	1 Paket		
ı)	Hipoalerjik Flaster	8 cm x 1m	1		
i)	Tek kullanımlıkşırıngalar ve iğneler	2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)	5		
4. GENEL TIBBİ MALZEME					
a)	Sıcak su şişesi veya torbası		1		
b)	Buz torbası		1		
5. EK MALZEMELER					
a)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz		5		
b)	Ağız maskesi (tek kullanımlık)		10		

NOT: Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.



HOME	YATLAR İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU					
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
1. KARDİOVASKÜLER İLAÇLAR						
a)	Kardiyovasküler Analeptikler, Sempatomimetikler ve Antikolinergikler	Adrenalin/ Epinefrin 1mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Kardiyak arrest, anafilaktik şok, akut hipotansiyon		
		Atropin Sülfat 0.5 mg / 1ml Ampul	1 Kutu	Ağır bradikardi, hipotansiyon, aritmi, kardiyopulmoner canlandırma		
b)	Anti Anjinal Preparatlar	Gliseril trinitrat/Nitrogliserin Sprey 0.4 mg/doz veya Transdermal 5 mg -10 mg veya Hızlı Emilen Nitrat Bileşikleri Dil Altı veya Oral Tabletler 5 mg -10mg -20 mg	1 Kutu	Anjina Pektoris yada kalp krizi şüphesi		
c)	Anti Hipertansifler	Captopril 25 mg Tablet	1 Kutu	Hipertansiyon		
2. MİDE- BAĞIRSAK SİSTEMİ İLAÇLARI						
a)	Anti Emetikler	Ondansetron 4 mg. Tablet veya	1 Kutu	Araç tutmasına bağlı baş dönmesi, bulantı, kusma		
		Trimethobenzamide 200 mg Draje				
		veya Metoclopramide 10 mg Tablet veya Dimenhydrinate Tablet				
b)	Anti Diyareikler	Loperamide HCl 2mg Kapsül veya	1 Kutu	Hafif ve orta şiddetteki akut ishallerde kısa süreli kullanım için		
		Diphenoxylate 2.5 mg Tablet veya				
		Attapulgit 500 mg Tablet veya Saccharomyces boulardii kapsül 250 mg.				
3. ANALJEZİKLER VE ANTİSPAZMODİKLER						
a)	Analjezikler, Antipiretikler ve Antienflamatuar Ajanlar	Paracetamol 500 mg Tablet	1 Kutu	Basit ve orta dereceli ağrılar		
		Diclofenac 100 mg Tablet veya İbuprofen 400 mg-600 mg Tablet	1 Kutu	Eklem, kemik ve kas ağrıları		
		Asetil Salisilik Asit 500 mg Tablet	1 Kutu	Orta dereceli ve şiddetli ağrılar		
4. ANTİ-ALERJİKLER ve ANTİ-ANAFLAKTİKLER						
a)	H1 Anti-histaminikler	Cetirizine 10 mg tablet veya	1 Kutu	Alerjik belirtiler, kaşıntılar, saman nezlesi		
		Fexofenadine 120 mg tablet veya				
		Pheniramine 25 mg tab.				
b)	Enjekte Edilebilir Glukokortikoidler	Methylprednisolone 40-250 mg ampul veya	1 Kutu	Anafilaksi, kollaps, akut astım ve alerji		
		Dexamethasone 4 mg/ml ampul 2 ml veya				
		Enjeksiyonluk Hydrocortisone				



HOME	YATLAR İÇİN ASGARI İLAÇ LİSTESİ VE KULLANIM KILAVUZU					
BÖLÜM 1	BÖLÜM 2	BÖLÜM 3	BÖLÜM 5	BÖLÜM 6	BÖLÜM 7	BÖLÜM 8
NO	Terapötik Grup	Farmakolojik İsim	Miktar	Kullanım Endikasyonu	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
5. SOLUNUM SİSTEMİ						
a)	KOAH Preparatları	Salbutamol; her doz için 100 mikrogram teneffüs ettiren aygıt. 200 doz. veya Salmeterol; her doz 25 mikrogram inhale.120 doz.	1 Kutu	Astım ve alerjik solunum bozukluğu		
6. ENFEKSİYON ÖNLEYİCİLER						
a)	Antibiyotikler	Ciprofloksacin 500 mg tablet	1 Kutu	Geniş spektrumlu antibiyotik		
b)	Bağırsak enfeksiyonu önleyiciler	Metronidazole tab. veya Ornidazole tab.	1 Kutu	Antibiyotik ve antiprotozoal		
7. HARİCİ KULLANIM İÇİN İLAÇLAR						
a) CİLT İLAÇLARI						
1	Antiseptik solüsyonlar	Ethanol, Hand Cleanser Jel %70	1	Harici kullanım için		
		% 7.5 veya % 10'luk polivinilpirolidon iyot kompleksi içeren preparatlar	1	Cilt yaralarını temizlemek ve dezenfeksiyon için		
2	Antienflamatuar ve ağrı kesici merhemler	Hidrokortizon içeren krem yada merhemler	1	Anti enflamatuar, anti alerjik vs etki için cilde uygulanır		
		Nonsteroid antienflamatuar özellikli jel veya kremler				
3	Yanık preparatları	%1'lik Gümüş Sülfadiazine krem 50 g tüp	1	Yanık bölgesinde enfeksiyonu önlemek için		
4	Çeşitli cilt preparatları	% 20 Çinko Oksit İçeren Krem / Pomatlar	1	Cildi nemlendirir, Güneş yanıklarında ve diğer yanıklarda kullanılır		
b) LOKAL ANESTEZİKLER						
1	Diş anestezikleri ve antiseptik karışımlar	Karanfil yağı 10 ml veya Lidokain İçeren Jeller	1	Ağız ve diş eti iltihaplarında ve diş ağrısında lokal anestezi		



HOME						YATLAR İÇİN TIBBİ MALZEME LİSTESİ				
Gerekli Malzeme			Önerilen Özellik			ADET	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı		
1. HAYATA DÖNDÜRME MALZEMELERİ										
Hayata Döndürme Uygulaması İçin										
a)	Ağızdan ağıza hayat kurtarma için ekipman			Guedal Airway (3 ve 4 numara)			1			
2. PANSUMAN ve DİKİŞ MALZEMELERİ										
a)	Elastik Sargı			Yapışkan veya elastik bandaj 7,5 cm x 4 m			1			
b)	Steril gaz kompresler			5'li steril gaz paket 7.5 cm x 7.5 cm ölçülerinde			1			
c)	Pamuk			100 g paket			1			
ç)	Üçgen Askı / Sargı						1			
d)	Tek kullanımlık eldivenler			Poliyeten, Büyük Boy			1 Çift			
e)	Steril, ilaçsız gaz sargı bezleri			Orta boy 12 x 10 cm			1			
				Büyük boy 20 x 15 cm			1			
				En büyük boy 28 x 20 cm			1			
f)	Yapışkan dikiş bandaj (Steril Strip)			Yapışkan dikiş bantları			1			
g)	Hipoalerjik Flaster			6 cm x 1m			1			
h)	Atılabilir şırıngalar ve iğneler			2 ml, 5 ml, 10 ml (her birinden)			5			
ı)	Orta boy çengelli iğne, paslanmaz						5			
3. GENEL TIBBİ MALZEME										
a)	Buz torbası						1			
b)	Termometre						1			
NOT : Tüm medikal ürünler EN ISO 9001:2001 ve EN ISO13485 ile CE belgelerine sahip olmalıdır.										



HOME	İLK YARDIM SETİ					
	GEREKLİ MALZEME	A kategorisi gemiler	B kategorisi gemiler	C kategorisi gemiler	Gemideki Miktar	Sipariş Miktarı
-10 kişiden fazla mürettebat bulunduran gemiler ilkyardım seti taşımaktadır. -Yolcu gemileri her100 yolcu için bir tane olmak üzere maksimum 3 tane ilk yardım seti taşımaktadır.	Bu set, su geçirmez portatif bir konteynırda muhafaza edilmek üzere aşağıdaki eşyaları içermelidir	En fazla 3	En fazla 3	-		
	4 adet üçgen bandaj (90cm kenarlar x 127 cm taban)	Set içinde	Set içinde	-		
	6 adet orta boy steril ilaçsız sargı bezi 10 x 8 cm			-		
	2 adet büyük boy ilaçsız sargı bezi 13 x 9 cm			-		
	2 adet en büyük boy ilaçsız sargı bezi 28 x 17.5 cm			-		
	6 adet orta boy çengelli iğne, paslanmaz			-		
	20 adet çeşitli ebatlarda elastik yapışkan ilaçlı sargı bezi			-		
	2 adet steril göz pedi			-		
	1 adet 50 gram pamuk içeren paket			-		
	5 çift, tek kullanımlık, büyük boy polietilen eldiven			-		